




# AUFMASSBLATT Hochwasserschutz - Wand und Dammbalkensystem

|               |                          |                  |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Kunde         | Telefon                  | Fax              |
| Straße, Nr.   | Mobil                    |                  |
| PLZ, Ort      | E-Mail                   |                  |
| Bauvorhaben   | Datum des Aufmaßes       | Auftragsposition |
| Lieferadresse | Wand   Menge             |                  |
|               | Dammbalkensystem   Menge |                  |


## Einbau zwischen der Laibung



## Einbau vor der Laibung



C = Seitlicher Anschlag




Bitte erforderliche bauseitige Mindestmaße beachten.  
(RM Breite = Lichtes Mauermaß Breite)


|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Datum / Unterschrift Aufmaßtechniker | Datum / Unterschrift Kunde |
|--------------------------------------|----------------------------|

Auftragsposition


Montage in der  
Laibung **links**




Montage in der  
Laibung **rechts**



Montage vor  
der Laibung **links**



Montage vor  
der Laibung **rechts**

[illegible]

**Höhe Wand:**

1.200 mm  
1.000 mm  
800 mm  
600 mm  
400 mm  
200 mm

Sonderhöhe \_\_\_\_\_ mm  
(auf Anfrage)

Sonderhöhe \_\_\_\_\_ mm  
(auf Anfrage)

### Farbbeschriftung der Gebäudeprofile:

nach RAL \_\_\_\_\_

matt

glänzend

### Bodenblech zum Ausgleich von Unebenheiten:

Ja

Nein

### Wandhaken für Hochwasserschutz-Wand:

Ja

Nein


Datum / Unterschrift Aufmaßtechniker

Datum / Unterschrift Kunde

# INFOBLATT Hochwasserschutz - Wand und Dammbalkensystem


## Freiraum zum Einsetzen der **Wand aus Aluminium**

|            | Freiraum zum Einsetzen der Hochwasserschutzwand (x) |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Höhe 1.200 | 260                                                 |
| 1.000      | 230                                                 |
| 800        | 200                                                 |
| 600        | 170                                                 |
| 400        | 140                                                 |
| 200        | 140                                                 |




## Freiraum zum Einsetzen der **Wand aus Holz**

|          | Freiraum zum Einsetzen der Hochwasserschutzwand |
|----------|-------------------------------------------------|
| Höhe 500 | 170                                             |



## Freiraum zum Einsetzen der **Dammbalken**



Für das Einsetzen der Dammbalken ist oberhalb des obersten Moduls ein freier Montagebereich von mindestens 250 mm erforderlich.